



Calidad Superior



Accesorios de Audio para Radios de 2 Vías

Micrófonos - Bocina | Micrófonos - Audífono | Diademas | Sistemas y Soluciones Personalizadas

Desempeño inigualable



OTTO
Expect Excellence.

SYS.COM®

OTTO® provee más que accesorios superiores de comunicación

Junto a cada producto se le une un compromiso de excelencia en ingeniería, servicio de calidad y una vida duradera. Conocidos mundialmente por nuestro compromiso de dedicación a la calidad, los productos OTTO® están diseñados, manufacturados y sometidos a pruebas de precisión en EUA.



Nuestros ingenieros son expertos en CAD teniendo altas habilidades de análisis de prototipos y gran flexibilidad. Desde el diseño del producto hasta la entrega al usuario final, usted puede contar con OTTO® por su calidad superior, un rendimiento sin igual y un servicio personalizado.



Micrófono-Bocina

Los micrófonos-bocina de OTTO® ofrecen versatilidad, durabilidad y fiabilidad.

El micrófono-bocina es preferido en el mercado de seguridad pública, aunque también es utilizado diariamente por nuestros clientes en entornos de construcción, fabricación, ventas y hospitales.



“Calidad de OTTO® altamente reconocida.”

Storm

- Cumple con estándar sumergible **IP68**; probado a 1 metro de profundidad durante 31 minutos.
- Su forma permite un fácil manejo.
- Su diseño y manufactura cumple con la norma **MIL-STD-810**.
- Botón PTT con 1 millón de ciclos de vida.
- Clip trasero reemplazable en campo y con giro de 360° que se detiene cada 45° dependiendo de la necesidad del usuario.

Opciones:

- Conector de antena.
- Botón de pánico
- Micrófono con cancelación de ruido.
- Adaptador Jack.
- LED flash con botón on/off.
- Intrínsecamente seguro.



Conector de antena opcional



IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro



Pro Series

- Diseño de alta durabilidad resistente a la humedad cumpliendo con **MIL-STD-810**
- Su tamaño se ajusta perfectamente a la palma de la mano.
- Cable altamente resistente de uso rudo y reemplazable.
- Clip de resorte trasero con giro de 360° reemplazable en campo que se puede detener cada 45° dependiendo de la necesidad del usuario permitiendo un uso más confortable.
- Adaptador Jack para auricular de 3.5 mm para lugares ruidos.



“Queremos asegurar que nuestros productos se ajustan a su aplicación, OTTO® es un gran proveedor de accesorios de radios.”

Evolution Conector de antena opcional

- Carcasa sellada que cumple con **MIL-STD-810**. Puede ser utilizado bajo fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 60 Km/hr.
- Control de volumen ajustable alto/bajo
- Adaptador Jack de 2.5 ó 3.5 mm para conectar accesorios para el uso de auriculares en entornos ruidosos o comunicaciones discretas.
- Clip de resorte trasero con giro de 360° reemplazable en campo que se puede detener cada 45° dependiendo de la necesidad del usuario permitiendo un uso más confortable.
- Botón PTT con 1 millón de ciclos de vida.
- Botón de pánico opcional.
- Conector de antena opcional en algunos modelos.
- Piezas de repuesto para su reparación
- Versión opcional intrínsecamente segura.

Auricular opcional



IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro



Certificaciones:

RoHS

ISO 9001:2008

AS9100:2009

MIL-STD-810



Genesis II

- Ideal para cuerpo de bomberos y otras aplicaciones donde hay presencia de agua, polvo, partículas de metal y otros residuos o partículas.
- Se le pueden conectar accesorios adicionales (opcional) para uso de cascos, máscaras, respiradores y trajes de protección.
- Alta resistencia a temperaturas extremas.
- Doble parrilla que permite inmersión y alta presión de agua.
- Cumple con estándar sumergible **IP68**; probado a 1 metro de profundidad durante 31 minutos.
- Diseño de alta durabilidad cumpliendo con **MIL-STD-810**
- Clip trasero de 360° que se detiene cada 45° dependiendo de la necesidad del usuario.
- Botón de pánico y conector de antena opcionales en la parte superior.
- Filtro de residuos opcional.



Con parrilla removible.

Accesorios para Micrófonos-Audífono

Diseñados para asegurar la calidad y desempeño, los accesorios OTTO® son ligeros, confortables, de bajo perfil y pueden ser usados con muchos modelos de micrófonos-bocina. Su representante de OTTO® puede recomendarle el equipo y accesorios que mejor trabajen para su aplicación.



IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro

Auricular con conector angular

- Bajo perfil, flexible, tubo acústico transparente.
- Diseñado para ser ajustado en la oreja izquierda o derecha.
- Ligero, inserto de oído de goma altamente confortable y clip.
- Desconexión rápida plug -and- play permitiendo su reemplazo fácilmente.
- Equipo sólo para escuchar.
- Conectores disponibles en 2.5 y 3.5 mm.
- Versión disponible intrínsecamente seguro.

Auricular con conector recto



Auricular en forma de anillo

- Producto confortable construido de goma suave.
- Diseñado para ser ajustado en la oreja izquierda o derecha.
- Equipo sólo para escuchar.
- Conectores disponibles en 2.5 y 3.5 mm



Tubo acústico doble para ambas orejas.



Certificaciones:

RoHS

ISO 9001:2008

AS9100:2009

MIL-STD-810

Kits de vigilancia y sus accesorios




Utilizados en ambientes donde se necesita comunicación de radio que debe de pasar desapercibida por las personas que están alrededor. Los kits de vigilancia de OTTO® son diseñados con ingeniería de alta calidad y ofrecen una comunicación clara. Elija entre una gran variedad de modelos ideales para la actividad de vigilancia discreta, entornos comerciales e industriales.

Kit de vigilancia profesional

No sólo para propósitos de vigilancia; estos equipos son usados perfectamente en aeropuertos, casinos, plantas de manufactura, convenciones, conciertos y aplicaciones donde es necesario tener una comunicación discreta.

Kits de 1, 2 y 3 cables

- Ligeros, inserto de oído de goma, conector de radio y clip
- Bajo perfil, flexible y tubo acústico transparente.
- Adaptador de desconexión rápida plug -and- play para reemplazarse rápidamente.
- Cables reforzados con kevlar proporcionando una mayor resistencia.
- Algunos modelos disponibles en color negro y beige.



Accesorios para kits de vigilancia.

Para múltiples jornadas de trabajo donde los empleados comparten su equipo, o cuando se mueven de un ambiente muy ruidoso a otro menos ruidoso; existen diversas opciones versátiles que se ajustan a cada aplicación. Nuestros accesorios de audio son adaptables y flexibles.



Inserto de oído abierto

- La estructura del diseño permite al usuario seguir escuchando el audio aun y cuando se encuentra en un ambiente ruidoso.
- Fabricado con material hipoalérgico (evita alergias)
- Disponible en tres tamaños para uso en la oreja derecha o izquierda
- Diseño cómodo para usarse en largas jornadas de trabajo.




Kit atenuador de ruido

- Proporciona protección auditiva adicional.
- Certificación de reducción de ruido (NRR) de 25 dB.
- Insertos de oído confortables de material espuma color amarillo ajustable para los oídos.



Adaptador de desconexión rápida.

- Disponible en colores negro y beige.
- Retención de cable eliminando la tensión del auricular.
- Permite a los usuarios reemplazar o alternar fácilmente el tubo acústico (por ejemplo: múltiples jornadas de trabajo) manteniendo un ambiente higiénico.



**“Es más que solo un producto.
OTTO® provee excepcional servicio al cliente.”**



Certificaciones:

RoHS ISO 9001:2008 AS9100:2009 MIL-STD-810

Kits de vigilancia estándar

No sólo para propósitos de vigilancia; estos equipos son usados perfectamente en aeropuertos, casinos, plantas de manufactura, convenciones, conciertos y aplicaciones donde es necesario tener una comunicación discreta.

Kit de un cable

- Audífono individual que se ajusta en el oído izquierdo o derecho.
- Mini PTT en el cable con micrófono y clip sujetador.



Kit de un cable "Plus"

- Ligero, kit de un cable individual.
- Mini PTT con micrófono y clip de alta durabilidad.
- Audífono de alta calidad
- Tubo acústico de desconexión rápida.



Micrófono - Audífono en forma de anillo

- Producto confortable construido de goma suave.
- Diseñado para ser ajustado en la oreja izquierda o derecha.
- Clip de alta durabilidad.
- Mini PTT con micrófono en el cable.



Giro del audífono





Micrófono - Audífono en forma de gancho.

- Audífono individual con gancho confortable alrededor de la oreja.
- Se puede ajustar al oído izquierdo o derecho.
- Mini PTT con micrófono y clip sujetador.



Kit de solapa intercambiable LOC

- Kit de vigilancia intercambiable de 1 y 2 cables.
- Alta durabilidad de cables reforzados con Kevlar.
- Fácil desconexión para opciones intercambiables.
- Le permite al usuario cambiar su accesorio de audio estando en campo.
- Capacidad de cambiar solo el audífono permitiendo compartir el equipo de forma higiénica.
- Evite el desgaste y deterioro del puerto de accesorios del radio.
- Conector con resistencia de 5 libras.
- Diseño de PTT ergonómico.



**“Nuestras experiencias con OTTO® siempre son buenas
Por tal motivo seguimos aquí.”**

Accesorios inalámbricos para kits de vigilancia

Los audífonos inalámbricos de oído convierten los kits de vigilancia de 2 y 3 de cables en una comunicación totalmente encubierta. El audífono inalámbrico se ajusta cómodamente en el oído y es prácticamente invisible. Es utilizado junto con un inductor (puede ser plano o de lazo para el cuello) que crea un campo inductivo que transmite el audio del radio al receptor inalámbrico.

Este receptor está disponible en los modelos convencionales o squelched. La tecnología squelched minimiza la interferencia de campos eléctricos haciendo más clara la transmisión.

Audífono inalámbrico

- Tecnología inalámbrica con una micro antena que reemplaza el tubo acústico tradicional.
- Pequeño, ligero y confortable dentro del oído.
- Incluye empaque de transporte, 15 filtros de cerilla, 4 baterías y herramientas.
- Disponible en color beige o café oscuro.



Manubrio de fácil extracción



*El audífono inalámbrico
elimina la necesidad de un
tubo acústico*

Inductor de lazo de alta eficiencia

- Crea un campo inductivo que manda la transmisión al audífono inalámbrico.
- Adaptador estándar de 2 pines para una rápida conexión a un kit de vigilancia de 2 ó 3 cables.
- Disponible en 28" y 49" de largo en color beige.



Certificaciones: RoHS ISO 9001:2008 AS9100:2009 MIL-STD-810

"OTTO® siempre ofrece alto rendimiento y valor."



Diademas

Cada aplicación es diferente dependiendo de la necesidad del usuario. Desde motocicletas, seguridad pública, vialidad, hoteles, restaurantes, hospitales, coordinadores de eventos, aplicaciones en la industria y entretenimiento. OTTO® provee una gama de diademas que ofrecen un audio de alta calidad y garantizan la comunicación de radios de 2 vías, proporcionando adicionalmente la comodidad necesaria durante largas jornadas de trabajo.

Otros modelos ofrecen protección auditiva cuando se requiere constante y clara comunicación en ambientes altamente ruidosos y son ideales para ingenieros en plantas industriales, técnicos de proceso, equipos de construcción, personal del aeropuerto o personal de equipos de carreras. La mayoría de las diademas están disponibles con o sin opciones de PTT.

Para opciones de PTT remoto vea página 15

Explorer

- Tubo acústico de desconexión rápida con múltiples opciones para insertos de oído.
- Diadema flexible fácilmente ajustable a la oreja.
- Compatibilidad al oído izquierdo o derecho.
- Micrófono de boom con brazo flexible.



Ranger

- Diadema para detrás de la cabeza con bocina del lado izquierdo.
- Es ajustable para mayor comodidad.
- Flexible, micrófono de boom con cancelación de ruido y esponja reemplazable.
- Ideal para ambientes difíciles.
- PTT remoto opcional, ver página 15.
- Versión opcional intrínsecamente seguro.



IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro



**Banda de cabeza
acolchonada**

Lightweight

- Flexible, micrófono de boom con cancelación de ruido y esponja reemplazable.
- Diadema ajustable para mayor comodidad.
- Cojín de oreja reemplazable
- El micrófono puede girarse para usarse del lado izquierdo o derecho.
- Opciones de PTT en el cable, ver página 15.

Breeze

- Diadema para detrás de la cabeza con bocina izquierda.
- Diseñada para uso prolongado en ambientes activos.
- Ultraligero que proporciona comodidad y ajuste.
- Micrófono de boom con esponja reemplazable.
- Banda ajustable en algunos modelos.
- Puede ser usado bajo un casco o cachucha.
- PTT remoto opcional, ver página 15.



Con banda ajustable



Hurricane II

IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro

- Diadema por detrás de la cabeza con audífonos en ambos lados.
- Proporciona el mismo rendimiento que una diadema de uso rudo eliminando el peso y volumen.
- Reducción de ruido de 29 dB de atenuación.
- Múltiples opciones para insertos de oído incluidos.
- Fácilmente convierte un ambiente ruidoso a un ambiente pasivo.
- Micrófono de boom flexible con esponja reemplazable.
- Puede ser usado bajo una gorra o casco.
- Adaptador Jack opcional para PTT remoto, ver página 15.
- Su diseño está construido cumpliendo con **MIL-STD-810**
- Muy ligera (pesa menos de 60 g).

Diademas sobre y detrás de la cabeza

- Diadema de uso rudo con reducción de ruido (NRR) certificado de 24dB.
- Confortable, doble tela cubriendo toda la oreja.
- Micrófono de boom flexible con esponja reemplazable.
- Micrófono giratorio con cancelación de ruido para usarlo del lado izquierdo o derecho (sólo el modelo sobre la cabeza).
- Ambos en versión opcional intrínsecamente seguro.



Sobre la cabeza

IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro

Detrás de la cabeza

IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro



Certificaciones:

RoHS

ISO 9001:2008

AS9100:2009

MIL-STD-810

| 14 |

SYS.COM®
www.syscom.mx

OTTO
Expect Excellence.

**IS / ATEX****Versión opcional, intrínsecamente seguro**

Diadema Clear Trak

- Diadema de uso rudo con reducción de ruido (NRR) certificado de 24dB.
- Fabricada con extrema cancelación de ruido en el micrófono (3dB – Estándar, 19dB-ClearTrak)
- Confortable, doble tela cubriendo toda la oreja.
- Botón de PTT localizado junto a la oreja.
- Versión opcional intrínsecamente seguro.

Opciones de Push To Talk remoto

- “Manos libres” que pueden ser usados por usuarios manejando, cargando utensilios o cualquier aplicación donde las manos estén ocupadas.
- Distintos estilos de PTT compatibles con diademas Breeze, Hurricane II y Ranger de 2.5 mm.
- Diademas tácticas compatibles con conectores de 2.5 mm.
- PTT de 80 mm incluido en equipos tácticos.



PTT remoto con conector Jack de 2.5 mm



PTT plano



PTT de barril



PTT standard (2.5 in)



Mini PTT (1.5 in)



PTT de anillo



PTT de 80 mm



Diademas Tácticas

Los productos OTTO® tienen una alta confiabilidad de uso en condiciones extremas y ambientes altamente demandantes. Nuestros más exigentes diseños tecnológicos avanzados ofrecen libertad de movimiento y siguen siendo resistentes y flexibles al mismo tiempo que ofrece al usuario seguridad, comodidad y una clara comunicación. Son preferidos por SWAT, manejo de materiales peligrosos, penitenciarias y seguridad pública, entre otros. Los productos tácticos OTTO® tienen un diseño ergonómico para asegurar que éste se ajuste perfectamente usando o no un casco, gorra, sombrero, etc.

Tactical I

- Se puede sujetar a un casco mediante un clip de seguridad.
- Micrófono de boom con cable en espiral sujeta a una tira de ajuste en la barbilla.
- Audífono ajustable
- Cable de desconexión rápida.
- PTT de barril con cubierta protectora.
- A prueba de agua





Tactical II

- Su diseño permite el ajuste necesario para usarse bajo un casco o gorra.
- Audífono con goma confortable.
- Audífono de tamaño grande que permite la comunicación más clara.
- Micrófono de boom flexible para ajustarse fácilmente.
- Tiene velcro y una tira elástica sobre la cabeza para asegurar una sujeción correcta.

Tactical III

- Su diseño permite el ajuste necesario para usarse bajo un casco o gorra.
- Combinación de bocina y micrófono de boom junto al velcro
- Micrófono de boom flexible para su fácil ajuste.
- Malla sobre la cabeza con un tira elástica para asegurar una sujeción correcta.



Tactical IV

- Su diseño permite el ajuste necesario para usarse bajo un casco o gorra.
- Combinación de bocina y micrófono de boom junto a la banda de la cabeza.
- Micrófono de boom flexible para su fácil ajuste.
- Tiene velcro en una tira sobre la cabeza para asegurar una sujeción correcta.

“OTTO® proporciona a sus clientes muestras, información y estrategias de mercado.”

Tactical V

- Su diseño permite el ajuste necesario para usarse bajo un casco o gorra.
- Orejera suave acolchado de tamaño completo con bocina diseñada para reducir el ruido.
- Micrófono de boom flexible para su fácil ajuste.
- Tira de malla sobre la cabeza (lavable) y otra tira elástica en la frente para asegurar una sujeción correcta.
- Inmersión a 1 metro de profundidad durante 2 horas en agua salada.



Sistemas de micrófono de cráneo y garganta



IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro

Sistema profesional de micrófono de cráneo

- Toma las vibraciones de los huesos del cráneo y los transmite en audio.
- El micrófono de cráneo y la bocina están fabricado de goma confortable
- Opciones de PTT para usar ropa de protección en aplicaciones especiales.
- Se puede adaptar a la gran mayoría de cascos.

Sistema estándar de micrófono de cráneo

- Toma las vibraciones de los huesos del cráneo y los transmite en audio.
- Estilo táctico ajustable a la cabeza para mantener la comunicación después de quitarse el casco.
- Micrófono de cráneo y bocina confortable de diferentes posiciones para una óptima calidad de comunicación.
- Opciones de PTT para usar ropa de protección en aplicaciones especiales.
- Se puede usar bajo cascos ajustados.





Sistema profesional de micrófono de garganta


- Avanzada tecnología de micrófono que transmite la voz incluso al susurrar.
- Correa elástica confortable, con ajuste para largas jornadas de trabajo.
- Opciones de PTT para usar ropa de protección en aplicaciones especiales.
- Tubo acústico de desconexión rápida para compartir el equipo durante múltiples turnos de trabajo manteniendo un ambiente higiénico
- Excelente equipo para requerimiento de manos libres.

IS / ATEX

Versión opcional, intrínsecamente seguro

Sistema estándar de micrófono de garganta

- Ideal para usuarios en ambientes muy ruidosos como la industria, comercios y hospitales.
- Correa con broche de fácil conexión/desconexión para mayor seguridad en emergencias.
- Botón PTT estándar en el cable.
- Opciones de PTT de anillo remoto para usarse como manos libres.
- Tubo acústico de desconexión rápida para compartir el equipo durante múltiples turnos de trabajo manteniendo un ambiente higiénico



“Tenemos muchas marcas de radios en uso, los productos OTTO® no son la excepción”

Piezas de reemplazo

OTTO® ofrece partes de repuesto para varias líneas de productos incluyendo micrófonos-bocina, kits de vigilancia, diademas y headsets. Las piezas de repuesto incluyen ensambles de cables, opciones de auricular, esponjas de micrófonos y tela o fundas para bocinas de diademas entre otros componentes especiales de los productos. ¿Tiene alguna pregunta? Su representante OTTO® le puede ayudar, ¡Llámenos! o visite el sitio: www.syscom.mx



Cable y conector de reemplazo para micrófono-bocina



Cable de reemplazo para auricular de 2.5 mm



Kit reducción de ruido



Piezas para headsets: almohadillas, boom, micrófono, cable, esponjas, etc.



Kit de dos cables heavy duty



Piezas para micrófono-bocina: carcasa, bocina, tornillos, etc.



Insertos de oído abierto



Piezas para auriculares en color beige o negro



Adaptador de desconexión rápida



Pro Series con cabeza de micrófono y cable separado




Diagrama de kit de vigilancia

Adaptadores

OTTO® ha diseñado una selección de adaptadores para los radios que tienen una interfaz de accesorios universales. Para los modelos de radio específicos, también ofrecemos adaptadores que permiten el intercambio de comunicación usando los productos OTTO®. ¿Tiene alguna pregunta? Su representante OTTO® le puede ayudar, ¡Llámennos! o visite el sitio: www.syscom.mx

- Permite la conexión de varios accesorios y cables.
- Varios adaptadores para radios disponibles.



Motorola Series HT1000
(Rosca 3.5 mm)



Kenwood Series TK480, NX-200/ 300/ 410
(Jack 2.5 mm)



Motorola SABER/ASTRO
(12 Pines Hirose)



Motorola Series HT1000
(12 Pines Hirose)



Motorola Series HT1000
(6 Pines Hirose)



Motorola Series HT750
GP300



Kenwood TK480 / NX-200/300/410
(NX-240/220, TK-2000, 2402)



Motorola Series HT750
(6 Pines Hirose)



ICOM F9011
(12 Pines Hirose)



Motorola MOTOTRBO™
(Rosca 3.5 mm)



MTP850-S
(6 Pines Hirose)



Motorola Series APX700
(6 Pines Hirose)

Conectores

OTTO® provee de un alto rango de accesorios en distintas plataformas de radios de 2 vías.

¿Tiene alguna requisición de un conector que no esté a la vista? su representante OTTO® lo puede ayudar
¡ Llaménos ! o visite el sitio: www.syscom.mx



Conector de 12 Pines Hirose



2.5mm vs 3.5mm
Comparación



EF Johnson 5100
(con adaptador V1-10842)



Series EF Johnson 7780/8100



Harris EDACS 300P
Conector ensamblado



Harris MPA-MPD
Conector Ensamblado



Harris MRK
Conector Ensamblado



Harris Prism LPE
Conector Ensamblado



Harris Jaguar 700P/P7100
Conector Ensamblado



Harris P5300/P5400



ICOM F9011



ICOM F30G-F40G Moldeado
Conector ICOM 50-60



ICOM F3-F4
2.5 mm – 3.5 mm Plug



ICOM F3G, F4G
2.5 mm – 3.5 mm Plug



ICOM F33/F43



Kenwood TK250
2.5 mm – 3.5 mm Plug



Kenwood TK480
Conector Ensamblado



Conector de Antena Kenwood



Maxon 6 Pines Circular
Conector (También trabaja en
M/A-COM TYCO Monogram)



Maxon SP200/Legacy
Pin Individual



Maxon SP120



Motorola Spirit
GT-GT+F9 2.5 mm Plug



Motorola SP10, SP21
2.5 mm – 3.5 mm Plug



Motorola GP300
2.5 mm – 3.5 mm Plug



Motorola EX500/GP344



Motorola HT750/MTP850EX
Conector Ensamblado



Motorola MTH800/MTP850
Conector Ensamblado



Motorola MTH800/MTP850
Conector de Lado



Motorola HT1000
Conector Ensamblado



Motorola HT1000
Pin Roscado 3.5 mm



Adaptador Motorola HT1000
(V1-10335) (sólo usado con
accesorios de 3.5 mm)



Motorola XTS3000
Conector de Antena Ensamblado



Motorola Saber Conector
Hirose de 6 Pines



Motorola Saber Conector de
Lado Ensamblado



Conector Motorola
MOTOTRBO™



Motorola Visar



Rehm Wireless
GPH, DPH



Rehm Wireless
RPU416, RPU516



Rehm Wireless RP3000, RP3600



Sepura SRP/SRH Radio



Sepura SPR8000



Pin Individual Sepura



Sepura Tornillo y Pin
Individual



EADS (Cassidian)
THR800i/THR880i



Vertex VX-210,
VX400



Vertex VX800
Conector Ensamblado



Vertex VX-820/920
Conector Ensamblado

Vertex VX537
Cableado Diferente

OTTO® se localiza en Carpentersville, Illinois; ha estado en este mercado desde 1961. OTTO® es un fabricante verticalmente integrado de accesorios de comunicación de 2 vías de primer mundo, siempre probados en campo. Los accesorios OTTO® son utilizados por los militares de EUA así como por el gobierno federal, policía estatal y local, agencias de seguridad y mercados comerciales, entre otros, siendo reconocido en todo el mundo por proporcionar el mejor rendimiento, productos innovadores, especialización en diademas ligeras y de uso rudo, micrófonos-bocina y equipos de vigilancia. OTTO® está certificado en ISO 9001:2008 manteniendo los más altos estándares de calidad.



OTTO
Expect Excellence.

Consulte los productos y modelos en la
Guía de Soluciones para Enlaces Inalámbricos 2014 2da. Edición

SYSCom®
www.syscom.mx
www.ottoexcellence.com